

PSI

超高压均质机

乳剂
脂质体
分散体系
松团作用
细胞破碎
粒径减小
稳定性
等等

PSI work smarter.



苏州微流纳米生物技术有限公司 江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号 A1 北座 3 楼
电话:18550201458 刘先生 Email:willnano@163.com Web:www.willnano.cn

PSI20 紧凑的结构和安静的运行，这些丝毫都没有影响到它强大的均质性能。
30,000PSI 压力下流量能达到 20L/h，最小样品量 150ml,是试制过程的绝佳选择。

up to 2000 bar
up to 20 L/h
less than 70dBA
small footprint



PSI20 有着最佳的材料和最优良的工艺，适用于广泛的行业中，包括大部分制药、生物和食品行业等等。

每套标准系统都配有齐全的组件，包括电解抛光的管壳式换热器，简易的用户操作界面和嵌入式数据采集，另外还有很多附件和选配让 PSI20 更贴近您的需求，比如 GMP 认证的记录处理、远程控制、NIST 可追溯温度和压力传感器。

FOOTPRINT	W×L×H 650×900×1126 mm
POWER	3×400V 50Hz / 3×460V 60Hz 2.60 kW / 3.05 kW 5.9 A / 5.9 A
WEIGHT	155 kg

Contact us

苏州微流纳米生物技术有限公司
苏州工业园区星湖街218号北座
3楼 F11
联系人：刘先生
电话：18550201458



PSI40 出色的流量和坚固的结构，适合试制和中等规模的生产。同时安静的运行和方便移动的设计同样适合实验室，最高压力 30,000PSI，最大流量 60L/h 最小样品量是 200ml。

up to 2000 bar
up to 60 L/h
less than 70dBA
small footprint



PSI40 有着最佳的材料和最优良的工艺，适用于广泛的行业中，包括大部分制药、生物和食品行业等等。

每套标准系统都配有齐全的组件，包括电解抛光的管壳式换热器，简易的用户操作界面和嵌入式数据采集，另外还有很多附件和选配让 PSI40 更贴近您的需求，比如 GMP 认证的记录处理、远程控制、NIST 可追溯温度和压力传感器。

FOOTPRINT	W×L×H 650×900×1126 mm
POWER	3×400V 50Hz / 3×460V 60Hz 3.45 kW / 4.10 kW 8.0 A / 8.0 A
WEIGHT	170 kg

Contact us

苏州微流纳米生物技术有限公司
苏州工业园区星湖街 218 号北座
3 楼 F11
联系人：刘先生
电话：18550201458



苏州微流纳米生物技术有限公司 江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号 A1 北座 3 楼
电话:18550201458 刘先生 Email:willnano@163.com Web:www.willnano.cn